

**Datablad för lagerbehållare VCSPE 1100**

Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 1 öppning med 2” rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 1100  
Längd: 1400 mm  
Bredd: 720 mm  
Höjd: 1400 mm  
Vikt: 55 kg  
Volym: 1100 liter  
Artikel nr: 8388-01

## Datablad för lagerbehållare VCSPE 1500



Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 1 öppning med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 1500  
Längd: 1560 mm  
Bredd: 720 mm  
Höjd: 1640 mm  
Vikt: 70 kg  
Volym: 1500 liter  
Artikel nr: 8389-01

## Datablad för lagerbehållare VCSPE 2000



Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 3 öppningar med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 2000  
Längd: 2070 mm  
Bredd: 720 mm  
Höjd: 1690 mm  
Vikt: 110 kg  
Volym: 2000 liter  
Artikel nr: 8390-01

**Datablad för lagerbehållare VCSPE 2500**

Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 3 öppningar med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 2500  
Längd: 1870 mm  
Bredd: 995 mm  
Höjd: 1650 mm  
Vikt: 115 kg  
Volym: 2500 liter  
Artikel nr: 8517-01

**Datablad för lagerbehållare VCSPE 3000**

Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 3 öppningar med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 3000  
Längd: 2230 mm  
Bredd: 995 mm  
Höjd: 1650 mm  
Vikt: 165 kg  
Volym: 3000 liter  
Artikel nr: 8434-01

**Datablad för lagerbehållare VCSPE 4000**

Lagerbehållare av högmolekylär polyeten (PEHD) försedd med galvaniserade förstärkningsrör. Behållaren har på ovansidan 3 öppningar med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 400 mm diameter. På ena gaveln vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör. Kontrollera tillverkarens beständighetslista och lokala inbyggnads- och lagringsföreskrifter.

Tillverkare: Dehoust GmbH  
Typ: VCSPE 4000  
Längd: 2430 mm  
Bredd: 999 mm  
Höjd: 1950 mm  
Vikt: 235 kg  
Volym: 4000 liter  
Artikel nr: 8431-01