


bia Cleantech SAM

Slamavskiljare för markförläggning



Slamavskiljare enl. Verksnorm 1200

bia Cleantech

Orrtorp
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)
Facebook.com/biacleantech
Instagram.com/bia_cleantech

Telefon: 0221-21130
E-post: info@bia.se

Slamcistern typ SAM

Slamavskiljarcisternen är avsedd för behandling av spillvatten.

bia slamavskiljare typ SAM är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200.

bia slamavskiljare typ SAM har en stigarhals. På tanken placeras inlopp och utlopp i gavlar samt ventilation (dia 110) och nivåmätning (dia 50) i stigarhals.

bia slamavskiljare typ SAM är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning upp till ca 30 % återvunnen härdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed FN:s globala miljömål 2030 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Standardstorlekarna omfattar volymerna 1 till 11 m³, övriga storlekar efter förfrågan.

Produktöversikt

Modell	Tot volym	Våt volym	Rek. Slam höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
SAM 1	1400	900	900	100	1150	1600	110	1000
SAM 2	2400	1800	900	150	1150	2600	110	1000
SAM 3	3200	2500	900	300	1150	3400	160	1000
SAM 4	2500	2000	1200	150	1550	1600	160	1050
SAM 5	5800	5300	1200	300	1550	3400	160	1050
SAM 6	11000	10 000	1200	500	1550	6200	200	1090

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

Standard utrustning

- Anpassningsbar nedstigning & tömningshals 800/600 x höjd 900 mm
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

Tillbehör

- Extra stigarhals till större cisterner från 9 m³ för lättare slamtömning.
- bia slamnivåalarm typ ES338 med 5 m kabel
- Fast/flytande gastät betäckning typ A6 med texten AVSKILJARE
- bia markankarset i betong
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar
- Förhöjningshals 500/1000mm
- Fallskydd

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (upp till ca 30 % återvunnen härdplast i manteln)
Inlopp	NBR-gummi
Tätningar	NBR-gummi