


bia Cleantech B3

Slamavskiljare för markläggning



**Slamavskiljare enligt platskärlsnormen
PLN 83**

bia Cleantech

Orrtorp
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)
[Facebook.com/biacleantech](https://www.facebook.com/biacleantech)
[Instagram.com/biacleantech](https://www.instagram.com/biacleantech)

Telefon: 0221-21130
E-post: info@bia.se

Slamavskiljare typ B3

Slamavskiljare avsedd för behandling av spillvatten.

bia slamavskiljare typ B3 är tillverkad i enlighet med plasts-kärlsnormen PLN 83.

bia slamavskiljare typ B3 har en stigarhals per kammare som standard samt på slamavskiljaren placeras inlopp i gavel samt ventilation (dia 110) och nivåmätning (dia 50) i stigarhals.

bia slamavskiljare typ B3 är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning upp till 30 % återvunnen härdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed FN:s globala miljömål 2030 åtagandet avse-
ende hantering av avfall genom återvinning.

Standardstorlekarna omfattar volymerna 9 till 20 m³, övriga ef-
ter förfrågan.

Produktöversikt

Modell	Tot volym	Våt volym	Rek. Slam höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Längd	Dim. Ansl	A-mått
	Liter	Liter	Mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
9B3	9 040	8 000	950	400	1 550	5 200	200	1 150
10B3	10 020	8 800	950	440	1 550	5 700	200	1 150
11B3	11 000	9 500	950	480	1 550	6 200	200	1 150
12B3	11 980	10 700	950	540	1 550	6 700	200	1 150
13B3	12 960	11 500	950	580	1 550	7 200	200	1 150
14B3	13 700	12 000	1 450	660	2 000	4 600	200	1 200
15B3	15 000	13 600	1 450	710	2 000	5 000	200	1 200
16B3	16 300	14 700	1 450	770	2 000	5 400	200	1 200
17B3	17 500	15 800	1 450	820	2 000	5 800	200	1 200
18B3	18 800	16 900	1 450	880	2 000	6 200	200	1 200
19B3	20 000	17 900	1 450	950	2 000	6 700	200	1 200
20B3	21 300	19 000	1 450	1 050	2 000	7 200	200	1 200

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

Standard utrustning

- Anpassningsbar nedstigning & tömningshals 600 x höjd 900 mm
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

Tillbehör

- bia nivåalarm typ OSA 3 med 5m kabel
- Fast/flytande tät betäckning typ A6
- bia markankarset i betong
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar
- Fallskydd

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (upp till 30 % återvunnen härdplast i manteln)
Inlopp	NBR-gummi
Tätningar	NBR-gummi